

Cra 15 #19-01 Barrio Belalcázar 315 348 3427 / 316 690 8137 Cali, Colombia.

Global Latamglobalatam.cowww.globaltechla.com



Somos una empresa con presencia en Colombia. Estamos convencidos que en la innovación, el espíritu de colaboración, la orientación hacía el cliente y el respeto a todos (colaboradores, clientes, proveedores), está la fórmula ganadora para lograr un mejor futuro para todos.

Nuestro lema es CLIENTES PARA TODA LA VIDA para ello nos proponemos a vender Equipos funcionales, de buena calidad, con capacitación al cliente, información técnica y soporte postventa adecuados.

Tenemos PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL, que creen en nuestro trabajo y apoyan el crecimiento de nuestro negocio. Tenemos un GRUPO HUMANO EXCELENTE que comparte nuestra filosofía de trabajo, entendiendo que en las relaciones a largo plazo siempre hay un GANA - GANA.

SACATOCOS DESABOLLADOR

Taller de Lámina y Pintura

SACATOCOS GYSPOT 39.02

Desabollador para trabajar acero de 230V.

Potencia 3800 A. Fácil de usar. Solo 2 parámetros a seleccionar Potencia y modo de trabajo. No requiere ajustes de tiempo o intensidad.





3.800

Medida:

22.5x36x23.5 cm Peso:

Peso: 23 kg





- Martillo de inercia.
- Uso como sacagolpes con estrellas.
- Soldadura de pasadores, y arandelas.
- Funciones desabollado, lápiz de carbón y calentador de chapas.

INCLUYE:

- -Pinza de masa 70 mm2 (cable de 2 m)
- -Pistola (cable 70 mm² desconectable de 2m)
- -Cable de alimentación: 4 m
- -Una (1) caja de accesorios y consumibles.

DE USO SIMPLE 11 NIVELES DE POTENCIA

7 MODOS DE TRABAJO:

- Soldadura de estrellas
- · Soldadura de hilos
- Electrodo monopunto
- Lápiz de carbón
- · Soldadura de remaches
- · Soldadura de arandelas
- Soldadura de remaches roscados

INCLUIDO CON EL GYSPOT 39.02 CAJA DE CONSUMIBLES



- 20 Estrellas de cobre
- 1 Mandril p/estrellas
- 1 Electrodo monopunto
- 50 Anillas de cobre para masa
- 1 Electrodo para arandelas
- Lapiz de carbón
- 1 gancho de masa



Accesorios



Barra desabollo de doble acción



Barra de desabollo 85 cms



Carro Spot 600



Masa mágnetica









Consumibles



Estrellas tira clavos paquete x 20 und.



Hilo Ondulado paquete x 10 und.



Anillas de Tiro Torcidas Paquete x 10 Und.



1481 Electrodo para
Soldar Hilo Ondulado x 1 und.



Cod Electrodo
Para anillas x 1 und



Cod Electrodo Carbono Calienta 1967 Chapas X 1 Und









Anillas de Tiro Recto

SACATOCOS DESABOLLADOR

Taller de Lámina y Pintura

DESABOLLADOR DE CARROCERÍAS DE ALUMINIO 7500 AMP

GYSPOT ALU PRO FV 818

7500 amp Accionamiento auto



Medida: 21x24x36 cm

Peso: 14 kg



Está diseñado para la corrección de elementos de carrocería en Aluminio. El equipo solda pasadores de M4 que permiten eliminar las abolladuras y los impactos (panel de la puerta, capó, etc.) sin desquarnecer.

CARACTERISTICAS

Control por microprocesador:

- -Tensión (ajustable de 50 a 200V).
- -Potencia (ajustable de 0 a 10).
- -Detección automática de la presencia de pasadores.
- -Descarga de condensador de 66 mili faradios:
- -Soldadura rápida (3 milisegundos).

Proliner conjunto de desabollo completo

924







SOLDADURA

Taller de Lámina y Pintura

PORTÁTIL

2300_{AMP}


Cod 893

230V

SOLDADOR DE PUNTOS PORTASPOT 230

Diseñado para trabajar en talleres automotrices y de soldadura. Este sistema de soldadura por puntos portátil es el aliado ideal para elensamblado de láminas de hasta 2mm de acero c/u, para la fabricación demobiliario metálico o para la restauración de vehículos. La herramienta está dotadade una interfaz intuitiva gestionada por microprocesador lo que permite un uso muyseguro, incluso para operadores sin experiencia en procesos de soldadura.







SOLDADURA

SOLDADOR MIG T1 GYS AUTO





Antorcha AUXILIARopcional Spool Gun

Esta antorcha motorizada puede usar bobinas de ø100 mm de diámetro de aluminio, acero, acero inoxidable o cobre de ø 8 mm de espesor. Permite soldar otro mate rial sin cambiar el carrete principal.



Taller de Lámina y Pintura

SOLDA DESDE 15 AMPERIOS








Compatible con generadores de energía (+/- 15%) 5 kVA

El T1 GYS AUTO es un soldador MIG-MAG trifásico con antorcha motorizada, ideal para la soldadura del acero, acero inoxidable, aluminio y para las soldaduras fuertes de aceros de alta resistencia con alambres CuSi y CuAl, equipo configurado para reparaciónes de carrocería.



El T1 GYS determina la velocidad de hilo óptima. Solo seleccione el tipo y diámetro del alambre y la potencia necesaria de acuerdo al tipo de reparación. Es el mejor soldador del mercado para lamina automotriz



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Taller de Lámina y Pintura

PULIDORA NEUMÁTICA 75 MM



TALADRO NEUMÁTICO 1/2"



PISTOLA NEUMÁTICA PARA INSTALAR EMPAQUES DE PUERTAS Y VENTANAS




SIERRA NEUMÁTICA CORTA LÁMINA



ALICATE NEUMÁTICO PARA PLEGAR Y PERFORAR LÁMINA



LIJADORA DE BANDA NEUMÁTICA



TALADRO DESGRAFADOR DE PUNTOS DE SOLDADURA



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

RENOV POLYCARBONATE (INCLUYE PULIDORA & ENCERADORA)

Taller de Lámina y Pintura

HERRAMIENTAS DE CORTE DE PARABRISAS





GRAPADORA PARA REPARACIÓN DE PARACHOQUES - 230V









KIT DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS AUTOMOTRIZ



CARROCERÍA

Taller de Lámina y Pintura



Complemento indispensable de un aparato de desabollo, la herramienta de tiro SMART PULLER SILVER permite estirar la mayoría de impactos de una carrocería.

Es fácil y rápida de usar, no requiere desmontar los elementos de carrocería, generando así una ganancia de productividad en los estirados.

MULTIPOSICIONES

VERTICAL



HORIZONTAL



LATERAL



GATO POWER 793

Indispensable en los talleres de lámina y para el enderezado de chasis.





CARROCERÍA

Taller de Lámina y Pintura

ESCUADRA DE TIRO

1090 La escuadra de tiro es el complemento indispensable de un equipo de desabollo.

Gracias a su potente gato hidráulico, la escuadra de tiro es particularmente eficaz para enderezar grandes impactos sin esfuerzo.

Modulable, endereza todo tipo de impacto.

EL DESABOLLO DE GRANDES IMPACTOS SIN DIFICULTAD

Su gato hidráulico ofrece una fuerza de tiro superior a cualquier otra herramienta de desabollo manual.


La escuadra minimiza el esfuerzo del reparador. La bomba hidráulica se utiliza como un gato hidráulico clásico.

Entregado completo con:

- Escuadra, doble patines,
- Uña 6 dientes, cadena, bomba hidráulica.



Sistema hidráulico de tiro




MODULABLE Y SIMPLE DE USO

- · Ligera y rápidamente desmontable, se traslad fácilmente en el taller
- · Endereza todos materiales y todos tipos de impactos gracias a su posición de tiro regulable en altura e inclinación.
- El enderezado de chasis está facilitado por sus dos patines de apoyo.



MEDICION Y CARROCERÍA

Taller de Lámina y Pintura



BODYMETER

Cod 1536

Herramienta de medición mecánica de última generación, el BODYMETER permite hacer mediciones de carrocería en todo tipo de vehículos haciendo en forma las mediciones básicas:


Longitud, simetría y verificación cruzada



GYSMETER

Cod 1159

Herramienta de medición con pantalla digita de última generación, permite realizar una medida rápida y precisa de las distorsiones de carrocería en vehículos, principalmente para un primer diagnóstico.







CARACTERÍSTICAS

- Ahorre de tiempo en sus mediciones
- Sistema de fijación magnético único y patentado
- Ligero, con pantalla digital para una lectura precisa
- Permite tomar medidas libreso comparativas, sin desmontar ningún elemento del vehículo
- Rango de medición de 400 a 2650 mm
 - Funciona con 2 baterias AA

LÁMPARAS DE SECADO INFRAROJA SY-31A

Taller de Lámina y Pintura





Cod 1325

Las lámparas de secado por infrarrojos UFIZZI, calor de onda corta y de gran alcance idealpara el secado rápido de secciones de carrocería de vehiculos

- 3 Lámparas de 3 tubos de onda corta infrarroja de 21"
- Poder: 220 v 3 X 1000 W
- Área de acción 120 x 100 cm
- Tiempo ajustablehasta 99 min
- Distanciade trabajo de 40 a 60 cm
- Tiempos de secado infrarrojo
 Masilla: de 4 a 6 mi Fondo: 6 8 mi
 Acabado final: 8-15 mi

LÁMPARAS DE SECADO INFRAROJA SY-22A

Taller de Lámina y Pintura







Las lámparas de secado por infrarrojos UFIZZI, calor de onda corta y de gran alcance ideal para el secado rápido de secciones decarrocería de vehiculos

- Cuerpohecho de aleación de alminio, reflectores de acero inoxidable
- 2 Lámparas de 2 tubos de onda corta infarroja de 21"
- Sistema deajustede tiempo porreloj
- Lámparas ajustables a varias posiciones
- Área de trabajo80 x 80 cm
- Rangode trabajo 30°C 99°C
- Poder: 220 v 2000 W
- Área de trabajo80 x 80 cm



CABINAS DE PINTURA

Taller de Lámina y Pintura






Las cabina de pinturas UFIZZI ofrecen precisos procesos de pulverización de pintura y secado para automóviles.

Los equipos UFIZZI se distinguen por su excelente rendimiento, prolongada vida útil y precio asequible.

La ingenieria de esta serie de cabinas de pintura, zonas de preparación y paneles aspirantes ha sido utilizada como referencia para la construcción de nuevos equipos de pintura en la industria adaptados a los más variados requisitos de profesionales al rededor del mundo.











ÁREAS DE PREPARACIÓN O ZONAS DE PINTURA CONTROLADA

Instalaciónes funcionales de bajo costo, fáciles de instalar que generan un espacio de trabajo aislado por cortinas de PVC y aspirado horizontal o vertical, por medio de basamentos o fosos.

MÚLTIPLES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN






















MOTORESTECNOLOGÍA CON SIEMENS



GARANTÍA Y SERVICIO REAL



BANCADA DE ENDERAZADO PARA CAMIONETAS Y AUTOMOVILES






Mordazas principales con diseño patenta φ




Rampa principal liviana y flexible



Plataforma de elevacón hidráulica





Incluye accesorios y herramientas para repaciones de carrocería y chasis

El modelo GT-299E es una Bancada de Enderezado plana con perforaciones cuadradas diseñada para reparaciones de carrocería de una vehículos livianos, suv y camiones ligeros.

Es una bancada de enderezadainnovadora, que incluye un sistema de control independiente y control remoto para la plataforma elevadora basculante. Su sistema hidráulico de triple acción permitelevantar, desbbquear, soltar y bloquear a través de un mando único.

Largo de la bancada 5	5600 mm
Ancho de la bancada 2	2112 mm
Alto de la bancada	520 mm
Fuerza máximade torre de estirado	95 KN
Presión de aire requerida	0.8 MPA
Rango de trabajo de torres	
de estirado	360°
Carga máximade la bancada	3500 Kgs

LIJADORA PORTÁTIL

Taller de Lámina y Pintura





WWW.GLOBALTECHLA.COM Cra 15 #19-01 Barrio Belalcázar 315 348 3427 / 316 690 8137 Cali, Colombia.



- **(f)** Global Latam
- globalatam.co